

Niepokojące zachowanie.

Jeż jest śpiący, chwiejny, chłodny w dotyku. Co się dzieje?

Prawdopodobnie jeż zapada w sen. Jeże bardzo często podejmują próbę hibernacji, kiedy spada temperatura albo ilość światła jest nieodpowiednia. Hibernacja może okazać się śmiertelna, jeśli jeż nie będzie właściwie rozbudzany. Jeśli jeż dopiero podejmuje próbę hibernacji, należy tak szybko jak to możliwe go ogrzać. Jednym z najlepszych sposobów jest włożenie jeża pod koszulę, by leżał zaraz przy ludzkim ciele. Wówczas jeż szybko i bez specjalnych kłopotów się ogrzeje. Innym sposobem jest włożenie jeża do pudełka leżącego na grzejniku i ustawienie grzejnika na niski poziom mocy. To ogrzeje jeża, ale trzeba go wyjąć kiedy tylko ogrzewana powierzchnia stanie się zbyt gorąca. Nie wolno wkładać jeża do ciepłej wody ponieważ wilgoć powoduje uczucie chłodu.

Bardzo ważne by sprawdzić, co spowodowało, że jeż podjął próbę hibernacji. Należy się upewnić, że przebywa on w temperaturze około 22-24 C. Jeśli temperatura się zgadza, a jeż nadal próbuje hibernacji trzeba sprawdzić oświetlenie. Jeże powinny mieć światło przez około 12 godzin dziennie. To może być zarówno naturalne światło jak i lampka w pobliżu klatki. Jeże trzymane w zbyt ciemnych pomieszczeniach będą próbowały hibernacji, mogą też zmniejszyć aktywność co prowadzi do otyłości.

Jeż nie chodzi prosto. Co się dzieje?

Po pierwsze należy wykluczyć hibernację. Najlepiej podłożyć palce pod brzuszek jeża. Powinni być ciepłutki, nie chłodny. Potem należy dokładnie sprawdzić łapki, czy nie owinał się wokół nich np. włos. Jeżeli jeż jest ciepły, ale zostanie znaleziona na jego ciele rana, opuchnięcie lub przebarwienie albo– nie można niczego takiego znaleźć, należy natychmiast pójść do weta.

Jeż wszędzie sika i robi kupę? Co robić?

Najprawdopodobniej jeż zachowuje się zupełnie normalnie. Jeże mają bardzo prosty układ trawienny, co sprawia że nie są w stanie utrzymać na długo utrzymać ruchu jelit. Wypróżnienia zdarzają się często, kiedy jeż się porusza. Młode jeżyki częściej wydalają i siusiąją niż dorosłe. Jeżeli jeż stale popuszcza niewielkie ilości kału lub moczu, to inna sprawa. Jeż może mieć uszkodzenie kręgosłupa, które sprawia, że nie jest w stanie kontrolować mięśni utrzymujących kał lub mocz. Jeśli uważasz, że to właśnie ma miejsce, natychmiast idź do weterynarza.

Jeż nie je lub nie pije. Co się dzieje?

Jeże niekiedy przez krótki czas poszczą, jedzą i piją znacznie mniej. Jeśli aktywność jeża się nie zmniejszyła, a post nie trwa dłużej niż 2 dni, nie ma czym się przejmować. Jeśli jeż robi się śpiący, zachowuje się dziwnie, nie je dłużej niż 2 dni, należy pójść do weta.

Jeż ma ataki. Co się dzieje?

Natychmiast trzeba do weta. Mówiąc prawdę ataki/napady nigdy nie są normalne u jeży I natychmiast powinny zostać wyjaśnione. Ale – uwaga,

jeże niekiedy wylizują się pianistą śliną, nakładają ją na kolce. To zachowanie jest najzupełniej normalne choć może wydawać się nieco dziwaczne i może być mylone z atakami.

Dlaczego jeż kicha?

Może być wiele przyczyn kichania u jeży. Jeśli środowisko lub ściółka są zakurzone, to powstają podrażnienia nosa. To zazwyczaj nie zdarza się często, mijają bez problemów kiedy tylko znika kurz. Powtarzające się kichanie połączone z znacznym wyciekami wydzieliny z nosa zwykle jest oznaką infekcji dróg oddechowych, która powinna być leczona przez weterynarza. Kichanie lub kłopoty z oddychaniem może być też wywołane przez cedr lub niewystarczająco wysuszoną ściółkę z sosny. Ten rodzaj ściółki zawiera olejki eteryczne, które mogą powodować u jeży stany zapalne dróg oddechowych. Należy natychmiast zmienić ściółkę. Można używać jedynie drewniek drzew liściastych!

Opr. Iza Czarnecka.

Las